inwestprojekt B
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH
15-269 Białystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (085) 742 01 87, Sp.z o.o

Obiekt: ADAPTACJA I PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU KOSZAROWEGO zlokalizowanego na dz. nr 1759/11 i nr 1759/12 przy ul. Al. Wojska Polskiego w Zambrowie.	30.09.2013 DT:10P/2013	NR RYS. 3

RZUT I piętra - Instalacja c.o. 1:100 PW

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Renata KUPIŃSKA upr.proj. w spec. sanit. Bł./193/01	mgr inż. Cezary SZUCHNICKI upr.proj. w spec. sanit. Nr115/72
Współpraca mgr inż. Monika TWORKOWSKA	





Uwagi:

W1 - bruzda 30x15 od rzędnej -0,18 do +5.10
W2 - bruzda 30x15 od rzędnej -0,18 do +1.10
W3 - bruzda 5x5cm na wysokości 1m od posadzki
W4 - bruzda 12x8cm na wysokości 0,7m od posadzki
W5 - bruzda 8x8cm na wysokości 0,6m od posadzki
W6 - bruzda 8x8cm na wysokości 0,7m od posadzki
W7 - bruzda 18x8cm na wysokości 0,7m od posadzki
W8 - bruzda 8x8cm na wys.od stropu do 1m nad posad
W9 - bruzda 19x10cm na całej wysokości

Bruzdy ścienne wykonywać w ścianach o gr. min. 25cm.
W przypadku ścian poniżej gr. 25cm przewody prowadzić po wierzchu ścian.

LEGENDA:

- zasilanie i powrót
- instalacji c.o.
- 101 / 20° — nr pomieszczenia / temp. w pomieszczen
- grzejnik stalowy płyto

RZUT I-go PIĘTRA - skala 1:100